




CORTEC RUS
CORPORATION

Environmentally Friendly VpCI/MCI® Technologies

**УПАКОВКА СОРТОВОГО
МЕТАЛЛА В
ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ
АНТИКОРРОЗИОННУЮ
ЛАМИНИРОВАННУЮ ТКАНЬ
CORTEC® VpCI® PPW-126®**

**ТКАНЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ CORTEC® VpCI® PPW -126
КОНСЕРВАЦИОННО-УПАКОВОЧНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ,
ИНГИБИРУЮЩАЯ КОРРОЗИЮ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ
СПЛАВОВ, СОДЕРЖАЩАЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕТУЧИЙ ИНГИБИТОР
КОРРОЗИИ МАРКИ CORTEC® M-126.**

- Предназначается для упаковки, консервации и защиты от коррозионных и механических повреждений металла и металлоизделий на период его хранения или транспортировки. Форма выпуска – рукав или полурукав в рулонах (длина ткани в рулоне - по согласованию с Заказчиком), мешки. Ткань водонепроницаема.
- По своим физико-механическим и упруго-прочностным показателям идеально подходит для упаковки и консервации сортового металла, метизов, трубопроката и других металлоизделий заменяя, как однослойную, так и многослойную упаковку - из бумаги, полимерных плёнок, мешковины, деревянных оплётков и других упаковочных материалов. Содержит один из лучших летучих универсальных ингибиторов коррозии для полимерных материалов, прошел широкую промышленную проверку на таких предприятиях, как АО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», General Motors и проч



**СВОЙСТВА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ
КОНСЕРВАЦИОННО-УПАКОВОЧНОЙ ТКАНИ
CORTEC® VpCI® PPW -126,**

ВИД ТКАНИ	ПОКРЫТИЕ	ШИРИНА РУКАВА, мм	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА, Н/5см	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПО ОСНОВЕ И УТКУ, %	АДГЕЗИЯ ЛАМИНАТА, Н/см
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ	РАСПЛАВ ПОЛИМЕРОВ С ИНГИБИТОРОМ КОРРОЗИИ CORTEC M-126	500 - 1500	880-900	25,0	4,0

**СОРТОВОЙ ПРОКАТ ПЕРЕД УПАКОВКОЙ В
АНТИКОРРОЗИОННУЮ УПАКОВОЧНО-КОНСЕРВАЦИОННУЮ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТКАНЬ CORTEC® VpCl® PPW -126**




РАСКЛАДКА ТКАНИ НА УПАКОВОЧНЫХ КОЗЛАХ И ПОГРУЗКА ПРОКАТА



УПАКОВКА СОРТОВОГО ПРОКАТА В ТКАНЬ CORTEC® VpCI® PPW -126



УВЯЗКА ШПАГАТОМ ПАКОВКИ ПРОКАТА ЗАВЕРНУТОГО В В
ТКАНЬ **CORTEC® VpCI® PPW -126**



УТЯЖКА ПАКОВКИ ПРОКАТА ЗАВЁРНУТОГО В В ТКАНЬ
CORTEC® VpCI® PPW -126 МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
УПАКОВОЧНОЙ ЛЕНТОЙ



СОЗДАНИЕ СТРОПОВОЧНОЙ ПЕТЛИ НА ПАКОВКЕ



УПАКОВКА БУХТЫ ПРОВОЛОКИ



УПАКОВКА БУХТЫ ПРОВОЛОКИ



УПАКОВКА БУХТЫ ПРОВОЛОКИ



**УПАКОВАННАЯ В ТКАНЬ CORTEC® VpCI® PPW -
126 БУХТА ПРОВОЛОКИ**

